

QUIVOGNE
· Magyarország ·

AKCIÓS AJÁNLAT



2020 – 2021 téli akció

Munkagép akció Quivogne és Opall-Agri gépekre!

Érvényes : 2020.11.15. – 2021.03.30

Érdeklődjön kiemelt partnereinknél

www.quivogne.hu | www.opall-agri.cz/hu

QUIVOGNE
· Magyarország ·

SATURN IV

Vontatott magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: precíziós magágykészítő kompaktor 4-5-6 m munkaszélességben. Vontatott kivitel, szállítási szélesség 3m, 2 pár rugózott nyomlázító, munkavégző egység: Ø330 mm szélespálcás henger az első sorban, rugófesztésű simítólap, paralelogramma függesztésű kapatagok 2 sorban, 265mm széles lúdtalpkapák a jobb átfedésért, nyírócsavaros kapabiztosítás, opcióban spirálrugós biztosítás, Ø330 mm szélespálcás henger a kapák után, rugófesztésű simítólap, Crosskill lezáró henger, közúti világítás, oldalsó lezáró lemez fokozatmentes munkamélység állítás, robusztus futómű.

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
SATURN IV 4S	110 - 150	3.490	17.600
SATURN IV 5S	140 - 180	3.760	23.150
SATURN IV 6S	160 - 210	4.450	27.000
Opció: Cspikézett első simító			180,-/m





NEPTUN-SATURN IV P

Vontatott magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: precíziós magágykészítő kompaktor 8 és 10 m munkaszélességben, vontatott kivitel egy univerzális eszközhordozóval, D50 vagy K80 vonófej, 560/45-R22,5 méretű futóműszállítási, szélesség 3m, 2x3db rugózott nyomlázító, munkavégző egység: Ø330 mm szélespálcás henger az első sorban, rugófeszítésű simítólap, paralelogramma függesztésű kapatagok 2 sorban, 265mm széles lúdtalpkapak a jobb átfedésért, NON-STOP spirálrugós kapabiztosítás, Ø330 mm szélespálcás henger a kapák után, rugófeszítésű simítólap, Crosskill lezáró henger, közúti világítás, oldalsó lezáró lemez.



TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
NEPTUN 8 - SATURN IV P	220-300	7.365	41.700
NEPTUN 10 - SATURN IV P	280-320	8.530	51.500
Opció: Csapkézett első simító			180,-/m



QUIVOGNE



PRIMUS Q

PRIMUS Q

Függesztett magágykészítő kombinátor

Alapfelszereltség: 4,5-6 méter munkaszélesség, 3 méteres szállítási szélesség. Rugózott első simítólap lazító ujjakkal. 4 sorban elhelyezett S, vagy 5 sorban elhelyezett egyenes rugós kapák. Tandem lezáró henger: Ø 360 mm-es pálcás henger és Ø 310 mm-es fogazott henger. Opcióban nyomlazítóval.

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
PRIMUS 450	50 - 60	720	8.950
PRIMUS 600	70 - 90	1.480	11.400
RUGÓZOTT NYOMLAZÍTÓ			480



HYPER MASTER

HYPER MASTER


Oldalra kitolható rézsűzúzó

Alapfelszereltség: 1,8 – 2,5 m munkaszélesség. Oldalra kitolható és szögben dönthető kivitel – fel 90°, le 60°. Ø 168 mm-es hátsó támasztó henger, biztonsági szelep a munkahengernél ütközés védelemre. 540/min hajtómű 4 db ékszíjjal és szabadonfutóval. Rotor erősített kalapáccsal és Ø 194 x 10 mm-es mérettel.

TÍPUS	KALAPÁCS (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
HYPER MASTER 180	16	980	6.930
HYPER MASTER 200	18	1.020	7.115
HYPER MASTER 220	20	1.070	7.300
HYPER MASTER 250	22	1.120	7.550

Opciók:

Nagyszögkitérésű kardántengely	650
Hajtómű a gép oldalán	105



HYPER MASTER	180	200	220	250
A (cm)	182	200	219	249
B (cm)	255	273	292	322
C (cm)	60	60	60	60
D (cm)	185	185	185	185



DISKATOR 610

Rövidtárca

Alapfelszereltség: 3,4,5 és 6 méteres munkaszélesség, 610 mm átmérőjű tárcsalevelek, agresszív csipkézettséggel. 1400 mm távolság a tárcsaszorok között – hatalmas átömlési keresztmetszet. Integrált szállítókerék a tárcsaszor és a lezáró henger között. Ékgűrűs henger sárkaparóval, szélező tárcsa a bakhátképződés ellen, szárnyrészek reteszelése a munkahelyzetben, felárért tandem-U henger.



TÍPUS	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
DISKATOR 610/300	2.600	18.500
DISKATOR 610/400 H	3.900	24.800
DISKATOR 610/500 H	4.700	28.800
DISKATOR 610/600 H	5.500	33.650
Felár tandem-U henger		720,-/m

QUIVOGNE



ROLLMOT



ROLLFIRST



ROLLMOT

Szántáselmunkáló nehézhenger

Alapfelszereltség: 4,3 - 8,3 m munkaszélesség, robusztus kialakítás, Cambridge vagy Crosskill gyűrűvel, 70 mm tengelyátmérő, szállítási szélesség 2,5m, 150x100 mm-es átfedéssel szerelt váz, hidraulikusan állítható első simító, Kerékméret: 400/60x15,5

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ROLLMOT 430	60 - 100	3.190	10.990
ROLLMOT 530	80 - 110	3.695	11.230
ROLLMOT 630	100 - 150	4.060	12.580
ROLLMOT 730	140 - 200	4.710	13.750
ROLLMOT 830	170 - 240	5.260	16.000
Prizma/csillag gyűrű felár			230,-/m

ROLLFIRST

Cambridge henger

Alapfelszereltség: 6,2 és 8,2 m munkaszélesség, 140x80 mm-es váz, Ø 520 mm-es Cambridge gyűrűvel, 70 mm-es tengelyátmérő, szállítási szélesség 2,4m, támasztóláb, 11.5/80x15.3 méretű szállítókerék. Csak első simító nélkül rendelhető. Felárért prizma gyűrűvel is elérhető.

TÍPUS	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ROLLFIRST 620	2.990	8.200
ROLLFIRST 820	3.700	10.600



KD 10/300

Mélygrubber

3 m munkaszélesség, 3 sorban elhelyezett 10db kapa. 30 cm kapaosztás, nyírócsavaros biztosítás. Igen robusztus felépítés, súly 1.514 kg. Felhajtható, rugózott, állítható helyzetű oldalsó terelőlemez. Állítható kapaszár a jobb taljabahatolásért szárnyas késekkel. Rugózott egyengető tárcsasor a kapák után zárt csapágyazással. Ékgyűrűs henger sárkaparóval.

TÍPUS	KAPÁK SZÁMA (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
KD 10/300	10	1.514	8.850



MAXIPLANT

Sorközművelő kultivátor

Alapfelszereltség: 6 – 8 soros kivitel, 700 mm vázmagasság, 120x120 mm-es főtartó, 60-80 cm sorosztás, 32x12 mm-es erősített rugós kapák, 105 mm-es lúdtalp kapák, 5 db rugós kapa művelőegységként, sorvédő tárcsák, sorvezető tárcsák, széles támasztókerekek öntisztuló Farmflex gumizással, 2db támasztóláb. Opcióban műtrágya tartállyal.

TÍPUS	KAPÁK SZÁMA (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
MAXIPLANT 6 merev kivitel	31	890	5.730
MAXIPLANT 6 összecsukható kivitel	31	960	7.570
MAXIPLANT 8 összecsukható kivitel	41	1.195	9.075



QUIVOGNE
· Magyarország ·



GLADIATOR

Késes henger-tárcsa kombináció

Alapfelszereltség: 410 mm-es késes henger, amely a menetirányra merőlegesen, és 410 mm-es síktárcsa, amely a menetirányra párhuzamosan aprítja a szármadarványokat. Mind a késes henger, mind a tárcsatagok gumibakos csillapítással szereltek. A henger 8 késes, küllős kivitelű, így nem jellemző a beragadás. A fordítható kések enyhe ívben szereltek a hengerre a fokozatos talajfogásért. A tárcsalapok 410 mm átmérőjűek és teljesen sík kivitelűek zárt csapágyazással. Önbeálló függesztés a front kivitelnél, ami a kormányozhatóság szempontjából fontos. Elérhető front, hátsó vagy front/hátsó kombinált kivitelben 3 – 6,6 m munkaszélességgel.



TÍPUS	FÜGGESZTÉS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
GLADIATOR 3 H	hátsó	90 - 120	1.250	7.190
GLADIATOR 3 F/H	front/hátsó	120 - 150	1.550	7.700
GLADIATOR 6 H	hátsó	120 - 160	2.800	15.290
GLADIATOR 6 F/H	front/hátsó	200 - 260	3.100	15.590



SSDR

Talajlazítók

Alapfelszereltség: 2 soros lazítókés elrendezés, állítható oldalsó szárnyas kések, fordítható lazító betét, nyírócsavaros késbiztosítás, duplasoros tüskés henger, hidraulikus hengerállítás (SSDR L, M és S típusoknál mechanikus), oldalsó terelőlemez és tandem ékgyűrűs henger opcióban. A tandem ékgyűrűs henger az SSDR M és L típusoknál nem elérhető.



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	KÉSEK SZÁMA (DB)	ÁR (EUR)
SSDR L 3/170	60 - 80	3	4.785
SSDR M 5/250	100 - 140	5	5.905
SSDR S 5/250	150 - 200	5	7.550
SSDR 5/250	190 - 250	5	9.750
SSDR XL 7/300	240 - 300	7	11.200
SSDR BIG 7/300	310 - 380	7	12.090
SSDR BIG 9/400	350 - 410	9	15.150
Oldalsó terelőlemez			1.350
Tandem ékgyűrűs henger felár			510,-/m

QUIV OGNE

QUIVOGNE
Magyarország



ORION

Félig függesztett váltvaforgató eke

Alapfelszereltség: 180x180x10 mm-es gerendely, 100 cm-es ekefej osztás, 80 cm vázmagasság, réselt kormánylemez, előhántók, orrbetétes ekevas, csipkézett tárcsás csorozlya, hidraulikus első ekefej állítás, 400/70-20 támkerék, hidroakkumulátoros szállítási csillapítás



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	SÚLY, KB (KG)	ÁR (EUR)
ORION 5+0	160 - 200	970	26.800
ORION 5+1	200 - 260	1.445	28.990
ORION 6+1	240 - 300	3.440	31.990





JUPITER

Függesztett váltvaforgató ekék

Alapfelszereltség: 3, 4 vagy 5 ekefejes kivitel, 100 cm ekefej osztás, 120x120x10 illetve 140x140x10 mm-es gerendely, 80 cm gerendely magasság, réselt kormánylemez, orrbetétes ekevas, beforgatólemezek, késes ekenád, átbillenő gumi támkerék. A Jupiter 140 esetében az akciós ár tartalmazza a vázbehúzó munkahengert és a szállító/átbillenő támkeréket is.



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	SÚLY, KB (KG)	ÁR (EUR)
JUPITER II 120/100-3+0	95-130	970	8.990
JUPITER II 120/100-3+1	120 - 180	1.445	10.990
JUPITER II 140/100-4+1	140 - 190	1.680	14.300





Gazsi Zsolt

Tel: 06 30 558 4918
zsolt.gazsi@quivogne.at
www.quivogne.hu

Szeredai Jenő

Tel: 06 70 385 7891
jeno.szeredai@quivogne.at

központ:

Quivogne CEE GmbH

Ungargasse 32/Top 1
1030 Vienna, Austria

Tel: +43 699 1 997 19 36
Fax: +43 1 997 19 35 10
info@quivogne.at

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.