

QUIVOGNE
· Magyarország ·

AKCIÓS AJÁNLAT



2021-es évzáró akciós ajánlat

Munkagép akció Quivogne és Opall-Agri gépekre!

Érvényes: 2021.11.01 – 2021.12.15

Érdeklődjön kiemelt partnereinknél

www.quivogne.hu | www.opall-agri.cz/hu



SATURN IV

Vontatott magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: precíziós magágykészítő kompaktor 4-5-6 m munkaszélességben. Vontatott kivitel, szállítási szélesség 3m, 2 pár rugózott nyomlázító, munkavégző egység: Ø330 mm szélespálcás henger az első sorban, rugófesztésű simítólap, paralelogramma függesztésű kapatagok 2 sorban, 265mm széles lúdtalpkapák a jobb átfedésért, nyírócsavaros kapabiztosítás, opcióban spirálrugós biztosítás, Ø330 mm szélespálcás henger a kapák után, rugófesztésű simítólap, Crosskill lezáró henger, közúti világítás, oldalsó lezáró lemez fokozatmentes munkamélység állítás, robusztus futómű.



TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
SATURN IV 4S	110 - 150	3.490	23.800
SATURN IV 5S	140 - 180	3.760	29.300
SATURN IV 6S	160 - 210	4.450	33.300
Opció: Csapkézett első simító			235,-/m



NEPTUN-SATURN IV P

Vontatott magágykészítő kompaktor

Alapfelszereltség: precíziós magágykészítő kompaktor 8 és 10 m munkaszélességben, vontatott kivitel egy univerzális eszközhordozóval, D50 vagy K80 vonófej, 560/45-R22,5 méretű futóműszállítási, szélesség 3m, 2x3db rugózott nyomlaziító, munkavégző egység: Ø330 mm szélespálcás henger az első sorban, rugófeszítésű simítólap, paralelogramma függesztésű kapatagok 2 sorban, 265mm széles lúdtalpkapák a jobb átfedésért, NON-STOP spirálrugós kapabiztosítás, Ø330 mm szélespálcás henger a kapák után, rugófeszítésű simítólap, Crosskill lezáró henger, közúti világítás, oldalsó lezáró lemez.



TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
NEPTUN 8 - SATURN IV P	220-300	7.365	57.000
NEPTUN 10 - SATURN IV P	280-320	8.530	68.500
Opció: Csipkézett első simító			235,-/m

opall-agri

QUIVOGNE



PRIMUS Q

PRIMUS Q

Függesztett magágykészítő kombinátor

Alapfelszereltség: 4,5-6 méter munkaszélesség, 3 méteres szállítási szélesség. Rugózott első simítólap lazító ujjakkal. 4 sorban elhelyezett S, vagy 5 sorban elhelyezett egyenes rugós kapák. Tandem lezáró henger: Ø 360 mm-es pálcás henger és Ø 310 mm-es fogazott henger. Opcióban nyomlazítóval.

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
PRIMUS 450	50 - 60	720	10.150
PRIMUS 600	70 - 90	1.480	12.950
RUGÓZOTT NYOMLAZÍTÓ			520



HYPER MASTER

HYPER MASTER


Oldalra kitolható rézsűzúzó

Alapfelszereltség: 1,8 – 2,5 m munkaszélesség. Oldalra kitolható és szögben dönthető kivitel – fel 90°, le 60°. Ø 168 mm-es hátsó támasztó henger, biztonsági szelep a munkahengernél ütközés védelemre. 540/min hajtómű 4 db ékszíjjal és szabadonfutóval. Rotor erősített kalapáccsal és Ø 194 x 10 mm-es mérettel.

TÍPUS	KALAPÁCS (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
HYPER MASTER 180	16	980	7.975
HYPER MASTER 200	18	1.020	8.195
HYPER MASTER 220	20	1.070	8.470
HYPER MASTER 250	22	1.120	8.690

Opciók:

Nagyszögkiterésű kardántengely	780
Hajtómű a gép oldalán	135



HYPER MASTER	180	200	220	250
A (cm)	182	200	219	249
B (cm)	255	273	292	322
C (cm)	60	60	60	60
D (cm)	185	185	185	185



DISKATOR 610

Rövidtárca

Alapfelszereltség: 3,4,5 és 6 méteres munkaszélesség, 610 mm átmérőjű tárcsalevelek, agresszív csipkézettséggel. 1400 mm távolság a tárcsaszorok között – hatalmas átömlési keresztmetszet. Integrált szállítókerék a tárcsaszor és a lezáró henger között. Ékgűrűs henger sárkaparóval, szélező tárcsa a bakhátképződés ellen, szárnyrészek reteszelése a munkahelyzetben, felárért tandem-U henger.



TÍPUS	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
DISKATOR 610/300	2.600	21.000
DISKATOR 610/400 H	3.900	28.120
DISKATOR 610/500 H	4.700	32.440
DISKATOR 610/600 H	5.500	37.800
Felár tandem-U henger		850,-/m

QUIVOGNE



ROLLMOT



ROLLMOT

Szántáselmunkáló nehézhenger

Alapfelszereltség: 4,3 - 8,3 m munkaszélesség, robosztus kialakítás, Cambridge vagy Crosskill gyűrűvel, 70 mm tengelyátmérő, szállítási szélesség 2,5m, 150x100 mm-es átfedéssel szerelt váz, hidraulikusan állítható első simító, Kerékméret: 400/60x15,5, közúti világítás

TÍPUS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ROLLMOT 530	80 - 110	3.695	15.800
ROLLMOT 630	100 - 150	4.060	16.330
ROLLMOT 730	140 - 200	4.710	18.100
ROLLMOT 830	170 - 240	5.260	19.500
Prizma/csillag gyűrű felár			245,-/m



ROLLFIRST



ROLLFIRST

Cambridge henger

Alapfelszereltség: 6,2 és 8,2 m munkaszélesség, 140x80 mm-es váz, Ø 520 mm-es Cambridge gyűrűvel, 70 mm-es tengelyátmérő, szállítási szélesség 2,4m, támasztóláb, 11.5/80x15.3 méretű szállítókerék. Csak első simító nélkül rendelhető. Felárért prizma gyűrűvel is elérhető.

TÍPUS	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
ROLLFIRST 620	2.990	10.650
ROLLFIRST 820	3.700	12.000



KD 10/300

Mélygrubber

3 m munkaszélesség, 3 sorban elhelyezett 10db kapa. 30 cm kapaosztás, nyírócsavaros biztosítás. Igen robusztus felépítés, súly 1.514 kg. Felhajtható, rugózott, állítható helyzetű oldalsó terelőlemez. Állítható kapaszár a jobb talajbahatolásért szárnyas késekkel. Rugózott egyengető tárcsasor a kapák után zárt csapágyazással. Ékgyűrűs henger sárkaparóval.

TÍPUS	KAPÁK SZÁMA (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
KD 10/300	10	1.514	10.100



MAXIPLANT

Sorközművelő kultivátor

Alapfelszereltség: 6 – 8 soros kivitel, 700 mm vázmagasság, 120x120 mm-es főtartó, 60-80 cm sorosztás, 32x12 mm-es erősített rugós kapák, 105 mm-es lúdtalp kapák, 5 db rugós kapa művelőegységként, sorvédő tárcsák, sorvezető tárcsák, széles támasztókerekek öntisztuló Farmflex gumizással, 2db támasztóláb. Opcióban műtrágya tartállyal.

TÍPUS	KAPÁK SZÁMA (DB)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
MAXIPLANT 6 merev kivitel	31	890	6.600
MAXIPLANT 6 összecsukható kivitel	31	960	8.900
MAXIPLANT 8 összecsukható kivitel	41	1.195	10.700





GLADIATOR

Késes henger-tárcsa kombináció

Alapfelszereltség: 410 mm-es késes henger, amely a menetirányra merőlegesen, és 410 mm-es síktárcsa, amely a menetirányra párhuzamosan aprítja a szármadarványokat. Mind a késes henger, mind a tárcsatagok gumibakos csillapítással szereltek. A henger 8 késes, küllős kivitelű, így nem jellemző a beragadás. A fordítható kések enyhe ívben szereltek a hengerre a fokozatos talajfogásért. A tárcsalapok 410 mm átmérőjűek és teljesen sík kivitelűek zárt csapágazással. Önbeálló függesztés a front kivitelnél, ami a kormányozhatóság szempontjából fontos. Elérhető front, hátsó vagy front/hátsó kombinált kivitelben 3 – 6,6 m munkaszélességgel.



TÍPUS	FÜGGESZTÉS	VONÓERŐ (LE)	SÚLY (KG)	ÁR (EUR)
GLADIATOR 3 H	front vagy hátsó	90 - 120	1.250	9.850
GLADIATOR 3 F/H	front/hátsó	120 - 150	1.550	10.200
GLADIATOR 6 H	front vagy hátsó	120 - 160	2.800	16.600
GLADIATOR 6 F/H	front/hátsó	200 - 260	3.100	16.990



SSDR

Talajlazítók

Alapfelszereltség: 2 soros lazítókés elrendezés, állítható oldalsó szárnyas kések, fordítható lazító betét, nyírócsavaros késbiztosítás, duplasoros tüskés henger, hidraulikus hengerállítás (SSDR L, M és S típusoknál mechanikus), oldalsó terelőlemez és tandem ékgűrűs henger opcióban. A tandem ékgűrűs henger az SSDR M és L típusoknál nem elérhető.



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	KÉSEK SZÁMA (DB)	ÁR (EUR)
SSDR L 3/170	60 - 80	3	5.170
SSDR M 5/250	100 - 140	5	6.590
SSDR S 5/250	150 - 200	5	8.220
SSDR 5/250	190 - 250	5	11.000
SSDR 7/300	220 - 290	7	11.900
SSDR XL 7/300	240 - 300	7	13.190
SSDR BIG 7/300	310 - 380	7	14.250
SSDR BIG 9/400	350 - 410	9	17.900
Oldalsó terelőlemez			1.540
Tandem ékgűrűs henger felár			585,-/m

QUIVOGNE



ORION

Félig függesztett váltvaforgató eke

Alapfelszereltség: 180x180x10 mm-es gerendely, 100 cm-es ekefej osztás, 80 cm vázmagasság, réselt kormánylemez, előhántók, orrbetétes ekevas, csipkézett tárcsás csoroszlya, hidraulikus első ekefej állítás, 400/70-20 támkerek, hidroakkumulátoros szállítási csillapítás



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	SÚLY, KB (KG)	ÁR (EUR)
ORION 6+0	200 - 260	3.180	36.650
ORION 6+1	240 - 300	3.440	40.900
ORION 7+1	240 - 350	3.685	44.150
ORION II 6+1 VARIO	240 - 280	3.825	44.650
ORION II 7+1 VARIO	240 - 340	4.200	48.500





JUPITER / APOLLO



Függesztett váltvaforogató ekék

Alapfelszereltség: 3, 4 vagy 5 ekefejes kivitel, 100 cm ekefej osztás, 120x120x10 illetve 140x140x10 mm-es gerendely, 80 cm gerendely magasság, réselt kormánylemez, orrbetétes ekevas, beforgatólemezek, kések ekenád, átbillenő gumi támkerék. Az Apollo 4+1 vasú ekék esetében az akciós ár tartalmazza a vázbehúzó munkahengert és a szállító/átbillenő támkeréket is.



TÍPUS	ERŐGÉP KAT. (LE)	SÚLY, KB (KG)	ÁR (EUR)
JUPITER II 120/100-3+0	95 - 130	970	10.100
JUPITER II 120/100-3+1	120 - 180	1.445	11.900
APOLLO I 140/100-4+1	140 - 190	1.680	20.490
APOLLO I 140/100 4+0 VARIO	120 - 180	1.750	18.500
APOLLO I 140/100 4+1 VARIO	150 - 200	1.950	22.550

 opall-agri





Gazsi Zsolt

Tel: 06 30 558 4918
zsolt.gazsi@quivogne.at
www.quivogne.hu

Szeredai Jenő

Tel: 06 70 385 7891
jeno.szeredai@quivogne.at

Pataki Sándor

Tel: 06 70 362 1734
pataki.sandor@quivogne.at

központ:

Quivogne Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár
Zombolyai u. 38.

info@quivogne.at
www.quivogne.hu

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük jelezze a fenti elérhetőségek bármelyikén.

A prospektusban szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.