

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



FAZA F (fix vázas) és FSP típusú függesztett műtrágyaszóró gépek



F típusú műtrágyaszórók

Rendeltetésszerű felhasználási terület:

Faza F és FSP műtrágyaszóró. Talajerő utánpótlásra, ültetvényekben sorszórásra, illetve só szórásra és síkosság-mentesítése ajánljuk.

A sorszóró adaptert szőlő és gyümölcs ültetvényekbe ajánljuk.



FSP /800 műtrágyaszóró

Műszaki adatok:

Typus	F/250	F/300	F/400	F/500	FSP/800
Cikkszám	01000001	01000002	01000003	01000004	01000055
Tartály úrtartalom	241 lit.	279 lit.	312 lit.	338 lit.	780 lit.
Tartály külső átmérője	107 cm	112 cm	116 cm	120 cm	150 cm
Szórás szélesség	6-12 m	6-12 m	6-12 m	6-12 m	12-18m
Önsúly	65 kg	74 kg	90 kg	96 kg	120kg
Függesztés kategória	I.	I.	I.	I.	I-II.
TLT fordulat 1/perc	540	540	540	540	540
Teljesítmény igény	10 LE	10 LE	10 LE	10 LE	50 LE

Külön rendelhető opciók:

Cikkszám	Megnevezés
0630010	BIN L 610 kardántengely (csak F-hez)
0630110	BIN I 610 kardántengely
010001161	FS/F boltozódás gátló
01000161	F/FS sorszóró adapter

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



FAZA - SP és SPR típusú függesztett műtrágyaszóró gépek



SP/400



SPR/600

Rendeltetésszerű felhasználási terület:

Talajerő utánpótlásra, ültetvényekben sorszórásra, illetve só szórásra és síkosság-mentesítése ajánljuk.

Az SP és SPR többféle tartálméret és a nagy szórásszélesség a kisebb, a közepes és nagy gazdaságok számára is jól használhatóvá teszik ezeket a gépeket.

A hat, speciális kialakítású repítőelemmel szerelt szóró-egység a nagy szórásszélesség mellett igen egyenletes terítést is garantál. A kiömlőnyílás változtatásával 1/4, vagy 1/2 körívű szórást lehet beállítani, fokozatmentes nyitásával és zárásával széles skálán szabályozható a kiszórandó mennyiség. A szögletes tartály kialakítás minimálisra csökkenti a rakodási veszteséget.

Műszaki adatok:

Típus	SP/400	SPR/600	SPR/800	SPR/1000
Cikkszám	0100005	0100006	0100007	0100008
Tartály űrtartalom	336 lit.	600 lit.	800 lit.	1000 lit.
Szórás szélesség	6-25 m	6-25 m	6-25 m	6-25 m
Önsúly	86 kg	145 kg	160 kg	175 kg
Függesztés kategória	I-II.	I-II.	I-II.	I-II.
TLT fordulat l/perc	540	540	540	540
Teljesítmény szükséglet	15 LE	15 LE	15 LE	15 LE

Külön rendelhető opciók:

Cikkszám	Megnevezés
0630130	BIN 1 081 kardántengely
0100017	SP/SPR sorszóró adapter
0100011501	Mechanikus távvezérlő
01000115011	Bowden mechanikus távirányítóval
0100011502	Hidraulikus távvezérlő
01000115052	SP rögrács
01000115053	SPR rögrács
154002201	FAZA GPI-100 hidraulikus darukar
01120071	SPR magasító (600-asra utólag felszerelhető; 800-hoz 1db-ot; 1000-hez 2db-ot szükséges rendelni)

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



FAZA GPI-100 hidraulikus darukar (154002201)

EAgro