



Cikkszám : VS200015

Fúvóka típus	3,4,5 normál lapos sugaras
Kerék méret	11.2x28
Nyomtáv	1500-1800
Szakaszok száma (db)	5
Szivattyú típusa (L/perc, bar)	D274 273/20
Szórófej típus	3 utas
Szórófejek száma (db)	30
Szórókeret (m)	15
Szükséges traktor teljesítmény (LE)	70
Tartály térfogat (L)	2000

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



Cikkszám : VS200016

Fúvóka típus	3,4,5 normál lapos sugaras
Kerék méret	11.2x28
Nyomtáv	1500-1800
Szakaszok száma (db)	5
Szivattyú típusa (L/perc, bar)	D274 273/20
Szórófej típus	3 utas
Szórófejek száma (db)	32
Szórókeret (m)	16
Szükséges traktor teljesítmény (LE)	70
Tartály térfogat (L)	2000

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



Cikkszám : VS200018

Fúvóka típus	3,4,5 normál lapos sugaras
Kerék méret	11.2x28
Nyomtáv	1500-1800
Szakaszok száma (db)	5
Szivattyú típusa (L/perc, bar)	D274 273/20
Szórófej típus	3 utas
Szórófejek száma (db)	36
Szórókeret (m)	18
Szükséges traktor teljesítmény (LE)	70
Tartály térfogat (L)	2000

EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



ikkszám : VS200020

Fúvóka típus	3,4,5 normál lapos sugaras
Kerék méret	11.2x28
Nyomtáv	1500-1800
Szakaszok száma (db)	5
Szivattyú típusa (L/perc, bar)	D274 273/20
Szórófej típus	3 utas
Szórófejek száma (db)	40
Szórókeret (m)	20
Szükséges traktor teljesítmény (LE)	70
Tartály térfogat (L)	2000

Alapfelszereltség:

- hidraulikus keretemelés
- lérugós keretcsillapítás



- állítható nyomtáv
- technológiai víztartály
- kézmosótartály
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- mixer
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- nyomóoldali szűrő
- világítás
- triplex szórófej

Extrafelszereltség:

- nyomkövetős vonórúd
- szívókosár
- saját igényeknek megfelelő szórófejek (ütközőlapos, kétréses, légbeszívásos fúvókák)
- habosító sorjelző
- computeres szabályzó
- BRAVO 300 S RCU
- BRAVO 300 S
- BRAVO 400
- meghajtó kardántengely
- hidraulikus keretnyitás
- légfék (nyomtáv: 1,5m)
- GPS