



Grubber



Változtatható és bővíthető



Kultivátor



V-lánc



Rövid lánc



Belsőhengerg



Kombi- és kettős



Altalajbontó

# HELTI

*Nyugati minőség, magyar árakon..*

# HELTI GIESINGER

## kultivátor



***Prémium minőség,  
kompromisszumok nélkül..***

[www.helti.hu](http://www.helti.hu)

## Tökéletes súly, első osztályú acélok...



A HELTI sorközművelő kultivátorok ismerve a minőség és precíz munkavégzés. Közel 20 éve értékesítünk széles spektrumú felhasználási területekre szánt kultivátorokat, melyek mai napig kétség kívül kijelenthetjük, hogy mai napig művelik a földet bazdmeg. árulkodik. A HELTI kultivátorok robbanásszerű fejlődési üteme a termék iránti kereslet megnövekedésével tovább nőtt, így a változó igényeket kielégítve megalkodtuk a sorközművelők igazi prémium kategóriáját, melyet GIESINGER néven illettünk.

A HELTI prémium GIESINGER kultivátort hosszú kutatómunkát követően kifejezetten olyan gazdáknak fejlesztettük, akik hosszú élettartamot, óriási teherbírást és még nagyobb területteljesítményt várnak el eszközüktől.

A gép számos olyan szerkezeti elemmel rendelkezik, amelyek növelik a teljesítményét (robosztus váz, pontosan illesztett acélperselyek és csapok) és óvja a sérülésekkel szemben a terhelésnek kitett részeket (por- és vízmentes tömítés a gép minden csuklópontján).

A tagok sortávolsága a 20 mm-es melegen hajlított acélkengyeleknek köszönhetően könnyedén és széleskörben állítható. A tagok paralelogramma-rendszere nagyban különbözik a legtöbb kultivátortól. Az extrém hosszú karok, illetve a horizontális elmozdulást nélkülöző kocsiszerkezet a legszélsőségesebb munkakörülményeknek könnyedén ellenáll, akár 12-13 km/h sebességnél is.

A GIESINGER kultivátor 4, 6, 8 és 12 soros kivitelben készül, ami a kertészeti kultúrán át a normál szántóföldi megoldásokig alkalmazható.

# GIESINGER kultivátor

Prémium minőség, kompromisszumok nélkül..

Remek kiegészítő lehet a HELTI műtrágyaszóró..



## Kivitel szerinti típusok

- ▶ Függesztett: 4, 6 és 8 soros
- ▶ Vontatott: 6, 8 és 12 soros

## Extrák

- ▶ Sorvédő tárcsa
- ▶ Merevkapás rendszer esetén töltőgetőkapá
- ▶ Sorvezető vágótárcsa (hegyes-dombos vidék)
- ▶ Műtrágyaszóró 480L/830L/1600L (szilárd)
- ▶ Műtrágyaszóró 540L (folyékony)

## Kerékszerkezet típusok

- ▶ Normal széles kerék
- ▶ Erősített széles kerék
- ▶ Vontatott kerékszerkezet (HV típusoknál)

## Vázszerkezet szerinti típusok:

- ▶ Merevvasas függesztett (4 soros)
- ▶ Hidraulikus optimális súlyelosztással
- ▶ Hidraulikus keskenyített vázas
- ▶ Hosszában vontatható (HV)

## Technikai adatok

Vázmagasság:	75-100 cm
Főváz:	Vastagfalú 120x120
Méret:	4, 6, 8, 12 soros
Művelőtag típusa:	Rugóskapás, Merevkapás
Tömeg:	570 - 1765 kg
Tömeg művelőtagonként:	72 kg
Sortávolság állítás:	Fokozatmentesen átcsavarozással
Sortávolság:	45 cm vagy 68-77 cm
Kerékszélesség:	190 mm (Erősített: 220)
Karbantartás:	Minimális
Csuklópontok védettsége:	Por- és vízmentes
Gumikopírkerék:	Ø300x100
Felületkezelési eljárás:	Homokszórás, 2K UV álló festék



Megnevezés	Szükséges telj.	Műv.tagok száma	Rugóskapás	Merevkapás
HELTI GIESINGER SMK-R/M-4S	50 LE 38 kW	5 db	570 kg	490 kg
HELTI GIESINGER SMK-R/M-6S H2	80 LE 60 kW	7 db	770 kg	650 kg
HELTI GIESINGER SMK-R/M-6S H2T	80 LE 60 kW	7 db	840 kg	720 kg
HELTI GIESINGER SMK-R/M-6S HV	80 LE 60 kW	7 db	810 kg	690 kg
HELTI GIESINGER SMK-R/M-8S H2	80 LE 60 kW	7 db	900 kg	810 kg
HELTI GIESINGER SMK-R/M-8S HV	110 LE 83 kW	9 db	1350 kg	1190 kg
HELTI GIESINGER SMK-R/M-12S HV	160 LE 120 kW	13 db	1765 kg	1225 kg

## HELTI Műtrágyaszórók

Megnevezés	Tömeg
HELTI MSZ 480L 4S	240 kg
HELTI MSZ 480L 6S	250 kg
HELTI MSZ 830L 4S	280 kg
HELTI MSZ 830L 6S	290 kg
HELTI MSZ 1600L 8S	520 kg
HELTI MSZ 540L FOLY.	150 kg



**+36 70 657 7900**  
**info@eagrokft.hu**  
**www.eagrokft.hu**

Megjelenés:  
**2020.**  
HELYI **Giesinger**



### **Helti Kft.**

6453 Bácsbokod, Bácsalmás út 1.

**Telfon:** +36-79/450-894

**Fax:** +36-79/450-894

**Mobil:** +36-30/925-17-44

+36-30/545-48-54

**E-mail:** [helti@helti.hu](mailto:helti@helti.hu)



[www.helti.hu](http://www.helti.hu)

A változás jogát fenntartjuk.