



## HELTI SPB TITÁN Z



### Jellemzők

Az SPB TITÁN-Z váltvaforogató eke igen széles körben használható, a közép kötött talajoktól a legkötöttebb talajokig! A gép hárompont függesztőszerkezetétől a kerékszerkezetéig elsőosztályú anyagokból épül fel, garantálva a termék minőségét. Önsúlya a gép kategóriájában kiváló.

Az SPB TITÁN-Z előhántolóval is szerelhető változat. Előhántolóval a gép maximális sikerrel alkalmazható a legnagyobb szármagványokat tartalmazó területeken. Használata további előnyt élvez a nedvesebb talajok művelésénél.

A beállítása igen egyszerű, az első ekefej fogásszélességét a paralelogramma közepén található orsóval, míg az ekefejek munkaszögét a hátsó orsóval állíthatjuk. Az ekefejek fogásszélességét átcsavarozással módosíthatjuk. A kerék a munkamélység állítására és a váltvaforogató eke szállítására is alkalmas! A két üzemhelyzet közötti átszerelés igen könnyen lehetséges. Egy függőcsap áthelyezésével és a kerékszár oldalirányú elfordításával állítható



át, és mindehhez nem szükséges a kerék megemelése sem! Széles kerékkel szerelt, csökkentve a kerék túlzott süllyedésének mértékét.

- Megbízható erős paralelogrammahidas vázszerkezet.
- Vázkeresztmetszetég vastagfalú 150x100-as zártszelvény alkotja egy oldalmerévíttéssel.
- Szerves maradványok teljes, munkamélységbe történő bedolgozása.
- Egyszerű beállíthatóság.
- 82 cm-es vázmagasság.
- Maximális szántási mélység 32cm.
- Fogásszélesség állítása átcsavarozással és a paralelogramma beállításával történik.
- Átfordulós gumikerék.
- A kerék szállításra is használható.
- Előhántolóval szerelhető!
- Minden tartószerkezete edzett nagy szakító szilárdságú acélból készül, és ennek köszönhetően csökkentett tömeggel rendelkezik, így kímélve a traktor függesztőszerkezetét.
- Minimális karbantartási költség!
- Gépeinek homokszórással előkészítjük és két komponensű festékekkel festjük.

SPB TITÁN Z váltvaforogató eke

Megnevezés	(LE) igény	Fejek száma	Fejtávolság (mm)	Fogásszélesség (cm )	Tömeg (Kg)
HELDI SPB TITAN-Z 3FV-950	90-160	3+3	950	90-135	960
HELDI SPB TITAN-Z 3FV-1050	100-160	3+3	1050	99-150	970
HELDI SPB TITAN-Z 3FV-1100	100-160	3+3	1100	105-156	990
HELDI SPB TITAN-Z 4FV-950	120-200	4+4	950	120-180	1280
HELDI SPB TITAN-Z 4FV-1050	135-200	4+4	1050	132-200	1300
HELDI SPB TITAN-Z 4FV-1100	135-200	4+4	1100	140-208	1325
HELDI SPB TITAN-Z 5FV-950	160-250	5+5	950	150-225	1580
HELDI SPB TITAN-Z 5FV-1050	170-250	5+5	1050	165-250	1600
HELDI SPB TITAN-Z 5FV-1100	170-250	5+5	1100	175-260	1630

A teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek!

**A minimum 1050 es ekefej osztású ekékhez opció**

- Előhántó



# EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: [info@eagrokft.hu](mailto:info@eagrokft.hu)

Web: [www.eagrokft.hu](http://www.eagrokft.hu)

