



Helti Landroll

A Helti Landroll hengercsalád legfőbb jellemzői.

- A hengerek 60 mm es **12.9 es acéltengellyel** szereltek.
- **Masszív erős** vázszerkezettel gyártott gép
- **Rugó feszítésű hengersor**
- **Pontos precíz illesztésekkel** készített csukló és függesztési pontok
- A simító sor munkahengerrel állítható
- Kerékszerkezete szerelhető, nem fixen felhegesztett
- A simító sor középső elemei behajthatók
- A szárnyak együttes egyenletes nyitását egy mechanikus szerkezet biztosítja
- **Opcióként** rendelhető 30 cm széles szállítókerék.
- Gépeinket homokszórással előkészítjük és két komponensű festékekkel festjük.

<u>Típus Helti Landroll</u>	<u>Telj. igény(LE)</u>	<u>Gyűrű átmérő</u>	<u>Tömeg simító nélkül(Kg)</u>	<u>Tömeg simítóval (Kg)</u>
N4600 SD	100	455 mm	2.000	2.430
N5200 SD	110	455 mm	2.160	2.630
N5400 SD	130	455 mm	2.270	2.770
N6200 SD	150	455 mm	2.450	2.980



EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAgro Kft

Magyar mezőgazdasági megoldások

Telefon: 06-70-657-79-00

E-mail: info@eagrokft.hu

Web: www.eagrokft.hu



EAGRO